愛知県名古屋市(A) 2017年12月1日現在										
	厚み×幅	呼称	長さ							
	字かへ幅		8F (2338)	10F (3048)	12F (3658)	14F (4267)	16F (4877)	18F (5486)	20F (6096)	
節付き	38x89	2x4	0	0	0	0	0	Δ	Δ	
	38x140	2x6	Δ	0	0	0	0	Δ	Δ	
	38x184	2x8	1	_	0	1	0	_	Δ	
	38x235	2x10	ı	0	0	-	0	_	Δ	
	16x89	1x4	0	0	0	0	1	_	_	
	16x140	1x6	Δ	0	0	0	ı	_	_	
ベイツガ土台		土台	2,000	3,000	4,000	00&H0DF7H5H+/				
節付き	90x90	Aグレード	0	0	0	90角はSPFではありません。 90角は注入した在庫があります。				
	90x90	Bグレード	0	0	0	00/110/11/0/CE:/+// W// 0				

◎や○はほぼ常時在庫があります。△は欠品していることもございます。-は入荷の予定が有りません。

ワンバイ材はツーバイ材を半割加工します。割った面はラフになります。加工に2~3日掛かります。

SPFはご注文後DMB名古屋工場にて、タナリスCYを加圧注入致します。

出荷まで3日程度掛かります。

注入加工のオプション

防腐加工をした後、モクボープラストーンを塗布することも可能です。(納期は3日ほどプラス)

防腐薬剤を無色のモクボーAACに変更することも可能です。(週1回程度加工をしております)

ご希望の方は、オプションを含めた価格や納期を提示しますので、ご相談ください。

名古屋工場では、K4相当の防腐加工もできますが、SPFは素材に耐久性がありませんので、加工してもK4に

相当する耐久性を保証できません。

香川県坂出市						2017年12月1日現在				
	厚み×幅	呼称	長さ							
			8F (2338)	10F (3048)	12F (3658)	14F (4267)	16F (4877)	18F (5486)	20F (6096)	
節付き	38x89	2x4	0	0	0	0	0	Δ	Δ	
	38x140	2x6	Δ	Δ	0	0	0	Δ	Δ	
	38x184	2x8	ı	_	_	0	Δ	_	Δ	
	38x235	2x10	ı	_	_	0	Δ	_	Δ	
	16x89	1x4	0	0	0	0	ı	_	_	
	16x140	1x6	Δ	0	0	0	ı	_	_	
	ベイツガニ	土台	2,000	3,000	4,000	00414005414114117				
節付き	90x90	Aグレード	-	0	0	90角はSPFではありません。 90角は注入した在庫があります。				
	90x90	Bグレード	-	_	-	00万16年/(Oに正井// め) がり。				

◎や○はほぼ常時在庫があります。△は欠品していることもございます。-は入荷の予定が有りません。

ワンバイ材はツーバイ材を半割加工します。割った面はラフになります。加工に2~3日掛かります。

SPFはご注文後DMB四国工場にて、タナリスCYを加圧注入致します。

加工は週2回行っております。

注入加工のオプション

防腐加工をした後、モクボープラストーンを塗布することも可能です。(納期は3日ほどプラス)

それ以外のオプションは、名古屋で加工後香川県に運ぶことは可能です。(納期は都度お問い合わせ下さい)