

ウッドデッキ製品の基礎知識

【色あせ】

●ウッドデッキに使用している天然堅木は太陽光の影響を受け、色あせが進行し白銀色に変化していきます。また、赤褐色系の樹種は紫外線の吸収量が多く変色が顕著になります。しかし表面の色あせと腐食とは関係ありません。

【干割れ】

●天然堅木は、経年変化として表面に干割れが現れることがあります。しかしこれらの表面劣化の現象と耐久性とは関係なく強度に影響はありません。
●干割れに対する処置としては塗装があります。(6ヶ月～1年ごとの再塗装をお勧めします。)また、木材の表面に塗膜をつくるタイプの塗料は、木材の伸縮に対応できないた

め不向きです。

【ササクレ】

●表面にササクレが発生することがありますが、耐久性とは関係なく、強度に影響はありません。
●ササクレに対する処置としてはペーパー掛けや塗装があります。(6ヶ月～1年ごとの再施工をお勧めします。)大きなササクレの場合は使用上危険ですので交換をお勧めします。

【あく】

●あくは天然木材の特性の一つです。また、樹種により流出量は異なりますが、あくの発生は設置後1年以内がほとんどで徐々に終息に向かい、発生し続けることはありません。あくは自然に消えますが、薬品で消すこともできます。

【割れ】

●木材は屋内外の使用にかかわらず乾燥による伸縮の影響で割れ・曲り・ねじれなどの現象が起こります。設置当初は問題ない、また目に見えない場合でも経年変化として発生することがあります。
●割れの程度が大きい場合は構造上必要な強度を失う可能性がありますので交換をお勧めします。

【キズ】

●設置後キズがついた場合、使用上不都合または危険な状態であれば交換をお勧めします。

【ビスの浮き】

●木材の伸縮が影響して床板止めのビスが浮くことがあります。床板の表面より浮上がった場合は危険ですので締めなおしてください。

施工上のご注意

⚠️ ご注意ください

●施工にあたっては、必ずDMBの施工要領書の内容に従ってください。
●本製品の保管時は、変形等の恐れがありますので立てかけせず、平坦な場所に平置きしてください。また、直射日光や暖房機の近く

など高温になる環境を避け、雨、水の当たらない場所に保管してください。

●本製品にはそれぞれに寸法公差がありますので、施工の前に現場での割付確認を必ず行ってください。

●製品は熱や湿気により伸縮が発生しますので、

施工後の伸縮による不具合防止のため、製品同士を突き合わせて施工する場合や他の構造物と突きつけて施工する場合は規定の隙間(目地)をあけてください。

●本製品の上に施工工具等を落とさないでください。破損する恐れがあります。

使用上のご注意

⚠️ ご注意ください

●天然堅木は、経年変化により表面に干割れ、ササクレなどが発生することがあります。素足で歩かないでください。
●本製品の上で火を燃やしたり加熱したりすると、燃えたり、変形したりしますので絶対におやめください。
●夏の高温時は表面が高温になり、ヤケドをする恐れがありますので、ご注意ください。
●雨や散水などで製品表面が濡れた場合は滑りやすくなりますので、歩行にはご注意ください

さい。また履物によっては滑りやすくなる場合がありますので、歩行には十分ご注意ください。

●本製品の上に重量物を置く場合は、荷重が大きな面積に分散するよう、大きな敷板などの上に置くようにしてください。

●本製品の上にバーベキューコンロなど高温になるものを置かないでください。変形・変色・破損の恐れがあります。

●本製品の上に重量物を落とさないようにしてください。落とす衝撃で割れ・凹みが発

生することがあります。

●製品表面を傘など、先端のものがたつたものでつかないでください。破損・変形の恐れがあります。

●製品表面に灯油やガソリン、有機溶剤などが付着した場合はすぐにふき取ってください。変色・変形の恐れがあります。

●本製品の上に空き缶や鉄製の物などを直接置かないでください。放置するとシミが生じることがあります。

通常のお手入れについて

●製品表面についたゴミ・ホコリは、ほうきなどでこまめに取り除いてください。汚れている部分は、雑巾やスポンジなど柔らかいものを使って水洗いしてから、から拭きするか、それでも落ちない場合は薄めた中性洗剤を使って汚れを落とし、中性洗剤が製品表面に

残らないよう、よく水で洗い流して最後にしっかりとから拭きしてください。

●雑巾、スポンジ、デッキブラシを用いてお手入れする場合は、本製品の長手方向(筋目の方向)に沿って行ってください。

⚠️ ご注意ください

デッキブラシを用いて汚れを取る場合は過度にこすらないでください。また金属ブラシの使用はおやめください。

製造元



大日本木材防腐株式会社
環境化学資材グループ

この商品に関するお問い合わせは



ウッド デッキの ススメ

ウッドデッキで
新しいライフスタイルはじめませんか?



Scena
シーナシリーズ

CASE1

GARDEN DECK TYPE

1 邸 [名古屋市]

家族の笑顔は ウッドデッキから


ウッドデッキは、子どもたちの遊び場ですね。特に砂場がお気に入り。夏には、お庭に置いた子ども用のプールで水遊びの後、そのままデッキに座っておやつタイムを楽しんでいます。



おすすめポイント

Scena

部屋の延長として、ウッドデッキ空間をつくり、庭との間に第2のリビングスペースを実現。デッキには砂場、ベンチ、シンクも組み合わせ、家族で楽しめる空間に。デッキと併せて施工したルーフには、開閉式の遮光シートを用いて、季節に応じて採光の調整が可能です。



CASE2

CARPORT SKY DECK TYPE
S邸 [名古屋市]

ガレージに誕生。 ウッドデッキの 楽園

単なる車庫ではなく、家族で使えるスペースにしたかったんです。天気の良い日は、バーベキューコーナーやカフェテリアに変身。ベンチに腰かけたりした時の木のぬくもりが心地いいですね。



おすすめポイント

Scena

カーポートをウッドデッキ化。車庫の屋根としての機能と同時に、屋根の上に有効活用できるスペースを生み出しました。スチールやコンクリートとは違い、木材の持つあたたかみと質感は、家の顔としてのアクセント効果を演出します。また、車庫として素材に天然堅木を用い、耐久性も抜群です。



CASE3

TERRACE DECK TYPE

1 邸 [名古屋市]

木のぬくもりは 癒しの空間

ここにくると、仕事のことを忘れてほっとできますね。夜には月あかりで、乾杯なんてことも。大の字にごろんと横になると、木のひんやりとした感じが心を癒してくれます。



おすすめポイント

Scena

お客様のご要望により、屋根のないリビング空間をウッドデッキにより実現。平面と階段を組み合わせるなど住宅の形状にあわせた事例です。お部屋とウッドデッキの高さをあわせた、安全に配慮したバリアフリー設計です。



CASE4

VERANDA DECK TYPE
Gマンション [名古屋市]

自然の香りを届ける ウッドデッキ

ちょっと自慢したいベランダですね。茶色の木目があたたかく、お花や植栽との色合いも気に入っています。少しでも晴れた日は、時間を忘れて日向ぼっこしたりしています。



おすすめポイント

Scēna

コンクリート素材をはじめ無表情になりがちなベランダをリビングの延長として施工。ウッドデッキ化により、夏の照り返しを緩和する抑熱の効果も期待できます。また、ウッドデッキ1枚1枚をパネル化し、取りはずし可能なお手入れ簡単タイプもございます。

WOOD DECK GALLERY

DMBのウッドデッキは、戸建住宅以外にも様々な規模の物件に採用いただいております。

店舗事例

マンション事例



●各フロアにウッドデッキを採用



●ゆったりくつろげるリビングデッキ



●屋上スペース(7F建マンション)に緑と広々としたウッドデッキ



●ウッドデッキで店舗のナチュラル感を演出



●木漏れ日を感じるオープンスペース

公共施設事例(図書館)



●屋外をフローリング感覚で



●中庭スペースを広々としたウッドデッキに

DMBのウッドデッキ 「シェーナ」シリーズ6つのこだわり

DMBでは、ウッドデッキの製造はもちろん、様々なお客様の施工条件への対応や、アフターケアまで、トータルにお届けいたします。

1 厳選された耐久性の高い、天然木材をラインナップ

世界各地から厳選された天然木材を取り揃えております。お客様のイメージにあわせてお選びいただけます。



戸建、マンション問わず、夢膨らむ自由設計

戸建、マンション問わず、お客様の施工条件にあわせてウッドデッキを設計・施工いたします。円形にしたい、階段をつくりたいなど、自由設計にお応えいたします。



2 お好みにあわせた豊富な天然塗料 カラーバリエーション

環境にやさしい天然塗料もご用意。木材自身の風合いにお好みのカラーでオリジナルウッドデッキが楽しめます。

5 メンテナンスも安心、「シェーナステイン」でずっと美しく快適に

木材防腐、防蟻の専門メーカーDMBのオリジナル木材保護塗料「シェーナステイン」。防腐、防虫、防カビ効果に優れ、紫外線、雨、気温、大気汚染などから木材表面を守ります。



4 ライフスタイルにあわせて選べる商品ラインナップ

お庭を彩るウッドデッキ製品も充実、花壇、プランターBOX、フェンスなどウッドデッキ空間づくりもお手伝いいたします。



6 立地条件にあわせたウッドデッキのご提案

DMBでは、お客様の施工条件にあわせた、ウッドデッキ用部材を自社開発。



失敗しないウッドデッキ購入のために

ウッドデッキは素材となる木材選びが重要です。住宅を購入する際に、はじめからウッドデッキが備え付けられている場合、ウッドデッキに向かない材質のケースもあります。購入時には良いのですが、2・3年経過すると耐久性が高くないため、

お手入れをしても腐食、劣化してしまうケースがあります。ウッドデッキを購入の際には、安心して施工会社をお願いすることはもちろん、素材をきちんと吟味して購入することをオススメします。



選べる7つのウッドデッキ

素材にこだわり、天然木「シェーナ」シリーズ



イペ | 堅木の広葉樹/ブラジル産

耐久性が高く、木の狂いも少ないノウゼンカズラ科の木。木材の中でもっとも比重が高く、ウッドデッキのみならず、鉄道の枕木や船の甲板などにも使用されています。



マニルカラ | 堅木の広葉樹/ブラジル産

ブラジル原産の赤茶色の広葉樹。木肌が美しく、燃えにくく、ウリンに比べ堅く樹液も出にくいのが特徴。アメリカではマリーナ、桟橋にも使用されるほどです。



セランガンバツ | 堅木の広葉樹/東南アジア産

インドネシア原産。ブラウン系が多いウッドデッキの中で、比較的明るいライトブラウンの素材。耐久性に優れると同時に加工性もよいため、ガーデンファニチャーにも用いられます。



ガラペイラ | 広葉樹/ブラジル産

色は黄色がかったベージュで、表面に光沢があるのが特長。耐久性も高く、海外ではフローリングや橋梁、枕木にも使用されています。



米杉(ウェスタン・レッドシダー) | 針葉樹/北米産

アメリカでは、屋根板、外壁板に使用される米杉。特有の芳香を持ち、木を腐りにくくする樹脂が繊維に染み込んでいるため、害虫を防ぎ、耐久性に優れた素材です。



防腐処理材 | 桧材・杉材/国産

国産桧材・杉材の利用促進は、地球温暖化の抑制に貢献します。防腐処理剤の「モクポーAAC」「タナリスCY」は、人に無害で環境への配慮と安全性に優れ、安心してお使いいただけます。



杉材/モクポーAAC

杉材/タナリスCY

※合法性を確認することができる木材を使用しています。

お手入れ簡単、合成木材「リファレEX」

Rifare EX

リファレEX

自然な木の質感・ぬくもりはそのままに、プラスチックの耐久性を加えることで、強さと快適性を高めた素材。原料には、建築端材や間伐材などを粉砕したリサイクル木粉とリサイクル樹脂を使用。資源を有効活用することで、環境にも配慮した人と自然にやさしい製品です。



ミディアムブラウン、ブラウンベージュ、シルバーグレーの3色をラインナップ



リファレEXはリサイクル原料を使用した環境配慮製品

くらしを彩る、 ウッドデッキ製品 ラインナップ

ウッドデッキ空間を彩る、フェンス、ガーデンファニチャーをラインナップ。お客様のイメージにあわせた空間づくりをお手伝いいたします。

サイズも、カタチも自由設計

ここに掲載いたしましたサイズは、基本パターンになります。お客様のウッドデッキプランに応じた様々なサイズのオーダータイプもご用意いたします。



ハイフェンス | 外からの視界をスマートに遮ります。

■ラチスタイル




素材:天然堅木(左)/米杉(右)
サイズ:高さ1,800mm×柱間1,000mm

■格子タイプ



素材:天然堅木(左)/米杉(右)
サイズ:高さ1,800mm×柱間1,000mm

■横ルーバータイプ



素材:天然堅木(左)/米杉(右)
サイズ:高さ1,800mm×柱間1,000mm

ローフェンス | 間仕切りや手摺に便利です。

■ラチスタイル



素材:天然堅木(左)/米杉(右)
サイズ:高さ1,000mm×柱間1,000mm

■格子タイプ




素材:天然堅木(左)/米杉(右)
サイズ:高さ1,000mm×柱間1,000mm

■横ルーバータイプ




素材:天然堅木(左)/米杉(右)
サイズ:高さ1,000mm×柱間1,000mm

■クロスタイプ



素材:天然堅木(左)/米杉(右)
サイズ:高さ1,000mm×柱間1,000mm

デザインラチス



素材:天然堅木
サイズ:高さ900mm×幅900mm

ガーデンファニチャー

■プランター台



素材:天然堅木
サイズ:高さ400mm×幅600mm×奥行430mm

■プランターBOX Aタイプ



素材:天然堅木
サイズ:高さ190mm×幅620mm×奥行230mm

■プランターBOX Bタイプ



素材:天然堅木
サイズ:高さ190mm×幅620mm×奥行230mm

■縁台



素材:天然堅木
サイズ:高さ400mm×幅1,200mm×奥行400mm

■パネルデッキ



素材:イペ材タイプ
サイズ:高さ38mm×幅330mm×奥行330mm/パネル

素材:リファールEX(合成木材)タイプ
サイズ:高さ40mm×幅150mm×奥行300mm/枚
高さ40mm×幅150mm×奥行600mm/枚